



## Trust Maxo Cargador USB GaN de 65 W con 4 puertos - Negro EU

Cómodo cargador USB GAN de 65 W con 4 puertos para cargar cuatro dispositivos a la vez.

Article number: 26067  
Barcode: 8713439260670  
GTIN: 08713439260670

### Core content

<b>Brand</b>	Trust
<b>Product type</b>	Cargador USB GaN de 65 W con 4 puertos
<b>Colour</b>	Negro
<b>Plug country code</b>	EU
<b>Key features</b>	<p>- Los 3 puertos USB-C y 1 puerto USB-A te permiten cargar hasta cuatro dispositivos a la vez. - La potencia total de salida de 65 W puede cargar la mayoría de teléfonos y tablets a máxima velocidad*. - La tecnología GaN proporciona una alimentación potente en una forma compacta. - Diseño sostenible fabricado con un 50 % de plástico reciclado para reducir el impacto ambiental - Carga cualquier smartphone, tablet o portátil** con una conexión USB-C. - Cable USB-C de 2 m incluido para una carga práctica, en cualquier lugar. - Carga segura: protege contra sobrecargas, cortocircuitos y sobrecalentamiento. - Cargador de viaje ideal: funciona con todas las tensiones de la toma eléctrica de pared en todo el mundo (100-240 V CA, 60/50 Hz). - *La velocidad de carga varía de un dispositivo a otro. - **Consulta la compatibilidad en las especificaciones del portátil.</p>
<b>Package contents</b>	- Cargador de 4 puertos - Cable USB-C de 2 m - Manual del usuario
<b>System requirements</b>	- Toma de pared

### Specifications

<b>Plastic material</b>	ABS/PC
-------------------------	--------

<b>Sustainability method</b>	PCR
<b>Total weight</b>	197 g
<b>Weight of main unit</b>	152 g
<b>Height of main product (in mm)</b>	30 mm
<b>Width of main product (in mm)</b>	65 mm
<b>Depth of main product (in mm)</b>	100 mm
<b>Power plug type</b>	EU
<b>Charging technology</b>	auto-detect USB-C Quick Charge 3.0 Quick Charge 4+ USB PD 3.2 + PPS + SPR-AVS
<b>Max output amperes</b>	3,25 A
<b>Output voltage</b>	5 9 12 15 20
<b>Total max output power (W)</b>	65 Watt
<b>Laptop voltage range</b>	3,33 - 21 V
<b>Compatible Device Types</b>	laptop smartphone tablet e-reader

## Main image



**26067\_pictures\_product\_visual\_1.tif**

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 5.000 px

ImageResolution: 300 dpi

## Additional Product Images



**26067\_pictures\_product\_visual\_3.tif**

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 5.000 px

ImageResolution: 300 dpi



**26067\_pictures\_product\_visual\_2.tif**

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 5.000 px

ImageResolution: 300 dpi



**26067\_pictures\_product\_top\_1.tif**

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 5.000 px

ImageResolution: 300 dpi



**26067\_pictures\_product\_top\_2.tif**

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 5.000 px

ImageResolution: 300 dpi



**26067\_pictures\_product\_front\_1.tif**

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 4.999 px

ImageResolution: 300 dpi



**26067\_pictures\_product\_side\_1.tif**

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 5.000 px

ImageResolution: 300 dpi

## Product Pictorials



**26067\_ES\_pictures\_product\_pictorial\_1.tif**

ImageWidth: 4.000 px

ImageHeight: 4.000 px

ImageResolution: 300 dpi



**26067\_ES\_pictures\_product\_pictorial\_2.tif**

ImageWidth: 4.000 px

ImageHeight: 4.000 px

ImageResolution: 300 dpi



**26067\_ES\_pictures\_product\_pictorial\_3.tif**

ImageWidth: 4.000 px

ImageHeight: 4.000 px

ImageResolution: 300 dpi



**26067\_ES\_pictures\_product\_pictorial\_4.tif**

ImageWidth: 4.000 px

ImageHeight: 4.000 px

ImageResolution: 300 dpi



**26067\_ES\_pictures\_product\_pictorial\_5.tif**

ImageWidth: 4.000 px

ImageHeight: 4.000 px

ImageResolution: 300 dpi



**26067\_ES\_pictures\_product\_pictorial\_6.tif**

ImageWidth: 4.000 px

ImageHeight: 4.000 px

ImageResolution: 300 dpi



**26067\_ES\_pictures\_product\_pictorial\_7.tif**

ImageWidth: 4.000 px

ImageHeight: 4.000 px

ImageResolution: 300 dpi

## Package Images



**26067\_pictures\_package\_visual\_1.tif**

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 5.000 px

ImageResolution: 300 dpi



26067\_pictures\_package\_front\_1.tif

ImageWidth: 1.510 px

ImageHeight: 1.996 px

ImageResolution: 300 dpi

---