

HP 200 G2a 16 inch Notebook PC

HP Smart Buy

Active

D97K0AT

6U

Series →

Specifications

All Specs

Almacenamiento interno	SSD PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 de 512 GB
Brillo	300 nits
Caché del procesador	8 MB L3
Cámara	Cámara FHD de 1080p
Característica de capacidad de gestión 1	HP Cloud Recovery
Certificación TCO	Certificación TCO, generación 10
Certificados y conformidades	CSA/UL 62368-1; FCC/ICES/CISPR/VCCI; Marca CE; Taiwán BSMI/NCC; Corea KCC/KC/KES; Ucrania NSoC/TEC; Cumplimiento de la normativa de la UEEA; Luz azul de baja intensidad; RoHS internacional
CO2e (kg) de la producción	152.77
CO2e hasta el fin de la vida útil (kg)	0.53
CO2e total (kg)	167.25
Código UNSPSC	43211503
Color	Gris hierro
Color del producto	Gris hierro
Con registro EPEAT	Configuraciones registradas de EPEAT disponibles
Dimensiones mínimas (ancho x fondo x alto)	35,86 x 25,18 x 1,12 cm (frontal); 35,86 x 25,18 x 1,53 cm (posterior)
Diseño de la memoria (ranuras y tamaño)	1 x 8 GB
Especificaciones de sostenibilidad	Al menos un 20 % de plástico reciclado posconsumo. Al menos un 80 % de metal reciclado. Los embalajes de papel HP proceden de fuentes recicladas o certificadas. Bajo contenido en halógenos. Embalaje a granel disponible. Fuente de alimentación externa con una eficiencia del 90 %. El material de embalaje de celulosa de papel moldeada y el material de embalaje corrugado doblado del interior de la caja se han fabricado con fuentes 100 % recicladas o certificadas. Tanto la caja exterior como el material de relleno corrugado están fabricados con fuentes 100 % recicladas o certificadas
Especificaciones del nombre corto del producto	HP 200 G2a 16 inch Notebook PC, 16", AMD Ryzen™ 3, 8GB RAM, 512GB SSD
Especificaciones del nombre largo del producto	HP 200 G2a 16 inch Notebook PC, 16", Windows 11 Home – HP recomienda Windows 11 Pro para empresas, AMD Ryzen™ 3, 8GB RAM, 512GB SSD, WUXGA, Gris hierro
Familia de procesadores	Procesador AMD Ryzen™ 3

Gama de colores	62.5% sRGB
Garantía	Garantía de 1 año y opciones de garantía limitada de software de 90 días, según el país. Las baterías tienen una garantía limitada predeterminada de un año. También se encuentra disponible un servicio in situ y una cobertura ampliada. Los servicios HP Care Pack son contratos opcionales de servicios ampliados que van más allá de las garantías limitadas estándar. Para elegir el nivel de servicio adecuado para tu producto HP, utiliza la herramienta de búsqueda de servicios HP Care Pack en: http://www.hp.com/go/cpc .
Gestión de la seguridad	Ranura de cierre de seguridad
Gráficos	Integración
Gráficos (integrados)	Gráficos AMD Radeon™ 740M
Icono de tipo de fuente de alimentación	https://hp.widen.net/content/gzezjfu9ii/png/EU%20Common%20Charger%20%2065-100W%20%20%28Adapter%20included%29.png?w=400&h=400&position=c&color=ffffff00&quality=80&u=dpmp26
Inalámbrico	Tarjeta inalámbrica MediaTek Wi-Fi 6 MT7920 (2 x 2) y Bluetooth® 5.4
Memoria	DDR5-5600 MT/s de 8 GB (1 x 8 GB)
Memoria y almacenamiento	8 GB memory;512 GB SSD storage
Nota relativa al CO2e (kg) total	La huella de carbono de un producto se define como la cantidad total de gases de efecto invernadero emitidos directa e indirectamente por un producto durante su vida útil. Las emisiones de gases de efecto invernadero se comunican en forma de potencial de calentamiento global en un horizonte temporal de 100 años (GWP-100) en unidades de equivalencia de CO2. Los cálculos se realizan en base a las normas ISO 14040 e ISO 14044. Es posible que los valores individuales no sumen al total debido al redondeo.
Nota sobre el peso (sistema métrico)	El peso variará según la configuración. No incluye el adaptador de alimentación.
Nota sobre la duración de batería	La batería es interna y el cliente no podrá sustituirla. Mantenimiento por garantía. Carga rápida del 50 % en 45 minutos.
Nota sobre la memoria estándar	Velocidades de transferencia de hasta 5600 MT/s.
Nota sobre las dimensiones (ancho x fondo x alto)	La medida de la altura frontal se realiza cerca del borde delantero donde comienza la cubierta cónica inferior del chasis. La medida de la altura posterior se realiza cerca del borde posterior donde finaliza la cubierta cónica inferior del chasis.
Nota sobre las dimensiones del embalaje	El tamaño del embalaje del producto varía en función de las opciones elegidas. Ponte en contacto con el representante de HP para conocer los detalles del tamaño del embalaje. Para obtener información detallada sobre el embalaje, consulta la Guía de embalaje de portátiles comerciales de HP. (https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/c08960410.pdf)
Núcleo del procesador	4
Número de nota al pie sobre el software incluido	[21]
Número de nota al pie sobre la gestión de la seguridad	[24]
Número UPC	821844646038
Pantalla	Monitor de 40,6 cm (16 pulgadas) en diagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, antirreflectante, 300 nits, 62,5 % sRGB
Pantalla táctil	No
Peso	A partir de 1,7 kg
Potencia	Adaptador de alimentación HP USB Type-C® GaN de 65 W

Procesador	AMD Ryzen™ 3 210 (aumento máximo del reloj de hasta 4,7 GHz, 8 MB de caché L3, 4 núcleos, 8 subprocesos)
Puertos	1 HDMI 2.1 y 1 conector combinado para auriculares estéreo/micrófono; 1 RJ-45; 1 ranura de bloqueo de seguridad nano; 2 USB Type-A con una velocidad de señal de 5 Gbps (con alimentación); 2 USB Type-C® con una velocidad de señal de 10 Gbps (USB con suministro de energía, DisplayPort™ 1.4 y HP Sleep and Charge)
Ranuras de memoria	2 SODIMM
Se requiere registro	No
Seguridad del producto	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Sistema operativo	Windows 11 Home – HP recomienda Windows 11 Pro para empresas
Software incluido	HSA Fusion para uso comercial
Sonido	Audio de Poly Studio, altavoces estéreo duales y micrófonos duales mejorados con reducción de ruido por IA
Tamaño de la pantalla (diagonal)	40,6 cm (16")
Teclado	Teclado retroiluminado en color gris hierro resistente a salpicaduras
Tipo de almacenamiento	SSD
Tipo de batería	Batería HP de 3 celdas de larga duración, polímero de ion-litio, 41 Wh
Tipo de material por artículo	FERT
Transporte CO2e (kg)	4.88
URL del cargador común ROJO	https://hp.widen.net/content/gzezjfu9ii/png/EU%20Common%20Charger%20%2065-100W%20%20%28Adapter%20included%29.png?w=400&h=400&position=c&color=ffffff00&quality=80&u=dpmp26

Logistics

Número UPC

821844646038

Nota sobre las dimensiones
(ancho x fondo x alto)

La medida de la altura frontal se realiza cerca del borde delantero donde comienza la cubierta cónica inferior del chasis. La medida de la altura posterior se realiza cerca del borde posterior donde finaliza la cubierta cónica inferior del chasis.

Nota sobre las dimensiones del
embalaje

El tamaño del embalaje del producto varía en función de las opciones elegidas. Ponte en contacto con el representante de HP para conocer los detalles del tamaño del embalaje. Para obtener información detallada sobre el embalaje, consulta la Guía de embalaje de portátiles comerciales de HP. (<https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/c08960410.pdf>)

Dimensiones mínimas (ancho x
fondo x alto)

35,86 x 25,18 x 1,12 cm (frontal); 35,86 x 25,18 x 1,53 cm (posterior)

Tipo de material por artículo

FERT

Código UNSPSC

43211503

Peso

A partir de 1,7 kg

Nota sobre el peso (sistema
métrico)

El peso variará según la configuración. No incluye el adaptador de alimentación.

Sustainability

Certificados y conformidades

CSA/UL 62368-1; FCC/ICES/CISPR/VCCI; Marca CE; Taiwán BSMI/NCC; Corea KCC/KC/KES; Ucrania NSoC/TEC; Cumplimiento de la normativa de la UEEA; Luz azul de baja intensidad; RoHS internacional

CO2e (kg) de la producción

152.77

CO2e hasta el fin de la vida útil
(kg)

0.53

CO2e total (kg)

167.25

Consumo de energía CO2e (kg)

9.06

Especificaciones de
sostenibilidad

Al menos un 20 % de plástico reciclado posconsumo. Al menos un 80 % de metal reciclado. Los embalajes de papel HP proceden de fuentes recicladas o certificadas. Bajo contenido en halógenos. Embalaje a granel disponible. Fuente de alimentación externa con una eficiencia del 90 %. El material de embalaje de celulosa de papel moldeada y el material de embalaje corrugado doblado del interior de la caja se han fabricado con fuentes 100 % recicladas o certificadas. Tanto la caja exterior como el material de relleno corrugado están fabricados con fuentes 100 % recicladas o certificadas

Transporte CO2e (kg)

4.88

Specifications

[2] Multi-Core está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los clientes o aplicaciones de software necesariamente se beneficiarán del uso de esta tecnología. El rendimiento y la frecuencia del reloj pueden variar en función de la carga de trabajo de las aplicaciones y las configuraciones de hardware y software. La numeración de AMD no es indicativa de la frecuencia de reloj.

[3] El rendimiento del aumento máximo del reloj varía dependiendo del hardware, el software y la configuración general del sistema.

[4] Las funciones y el software que requieren una NPU pueden precisar la compra, suscripción o habilitación de un software o de un proveedor de plataforma. Asimismo, el software de terceros puede tener requisitos específicos de configuración o de compatibilidad. El rendimiento potencial de inferencia de la NPU varía en función del uso, la configuración y otros factores.

[5] Debido a la naturaleza no estándar del sector de algunos módulos de memoria de otros fabricantes, recomendamos los módulos de memoria de la marca HP con el fin de garantizar la compatibilidad. Si combinas distintas velocidades de memoria, el sistema se ejecutará a la velocidad de memoria más baja.



[6] Multi-core se ha diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los clientes ni aplicaciones de software se beneficiarán necesariamente del uso de esta tecnología. El rendimiento y la frecuencia del reloj variarán en función de la carga de trabajo de la aplicación, así como de las configuraciones de hardware y software. La numeración de AMD no es indicativa de la velocidad del reloj.

[7] El rendimiento máximo del impulso de la frecuencia del reloj varía dependiendo del hardware, el software y la configuración general del sistema.

[8] Se requiere un punto de acceso inalámbrico y un servicio de Internet que se venden por separado. La disponibilidad de los puntos públicos de acceso inalámbrico es limitada. La funcionalidad Wi-Fi 7 (802.11BE) requiere Windows 11 24H2, un determinado procesador Intel® y un router Wi-Fi 7, que se venden por separado. La conexión Wi-Fi 7 es compatible con especificaciones 802.11 anteriores. Disponible en países donde se admita Wi-Fi 7. La especificación de 802.11BE es provisional y no definitiva. Las especificaciones definitivas pueden diferir de las provisionales, ya que es posible que la comunicación del dispositivo con otros dispositivos 802.11BE pueda verse afectada.

[9] Se vende aparte o como característica opcional.

[10] El término Ethernet ««10/100/1000» o «Gigabit» indica compatibilidad con el estándar 802.3ab de la IEEE para redes Gigabit Ethernet y no conlleva una velocidad real de 1 Gb/s. Para una transmisión de alta velocidad se requiere conexión a un servidor Gigabit Ethernet y una infraestructura de red.

[11] Se requiere contenido WUXGA (FHD+) para ver imágenes WUXGA (FHD+).

[12] Las resoluciones dependen de la capacidad del monitor y de las configuraciones de resolución y profundidad del color.

[13] Todas las especificaciones representan las especificaciones típicas facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede ser superior o inferior.

[14] El teclado retroiluminado es una característica opcional.

[15] En el caso de las baterías nuevas, los vatios-hora (Wh) reales de la batería pueden diferir de la capacidad de diseño y pueden tener una capacidad de carga total que difiere hasta en 10 puntos, algo habitual en las baterías de iones de litio. La capacidad de la batería disminuye de forma natural con el uso y el paso del tiempo en función de varios factores, como los ajustes de gestión del estado de la batería, la vida útil, la temperatura, el entorno, las aplicaciones cargadas, las funciones, la configuración del sistema y los ajustes de energía.

[16] Recarga hasta un 45 % en 30 minutos cuando el sistema está apagado o en modo de espera si se utiliza con el adaptador de corriente suministrado con el ordenador portátil. Se requiere un adaptador de corriente de al menos 65 vatios para baterías con una capacidad igual o inferior a 56 Whr. Se requiere un adaptador de corriente de al menos 100 vatios para baterías con una capacidad superior a 56 Whr e inferior a 83 Whr. Se requiere un adaptador de corriente de al menos 120 vatios para baterías con una capacidad superior a 83 Whr e inferior a 100 Whr. Una vez que la carga haya alcanzado el 90 % de su capacidad, la velocidad de carga volverá a la normalidad. El tiempo de carga puede variar en torno a un 10 % en función de la tolerancia del sistema.

[17] La disponibilidad puede variar según el país.

[18] Basado en el registro estadounidense EPEAT® según IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. El estado varía según el país. Para obtener más información, visita www.epeat.net.

[19] La aplicación HP con compatibilidad multicámara para ordenador de sobremesa mini solo se encuentra disponible a partir del 13.º procesador.

[20] HP Support Assistant disponible en Windows. Para obtener más información, visita <http://www.support.hp.com/help/hp-support-assistant>.

[21] El soporte HP Smart recopila automáticamente la telemetría necesaria durante el arranque inicial del producto para ofrecer los datos de configuración del dispositivo y del estado y se encuentra disponible preinstalado en determinados productos, a través de los servicios de configuración de fábrica de HP; o mediante descarga. Para obtener más información sobre cómo habilitar el soporte HP Smart o realizar su descarga, visita <http://www.hp.com/smart-support>.

[22] El módulo de firmware Absolute Persistence se envía desactivado y solo se puede activar con la compra de una suscripción de licencia y la activación completa del agente de software. Las suscripciones de licencia se pueden adquirir durante periodos de varios años. El servicio es limitado. Ponte en contacto con Absolute para obtener información sobre su disponibilidad fuera de Estados Unidos. Se aplican determinadas condiciones. Para obtener más información, visita: <https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/>.

[23] HP Secure Erase implementa los métodos descritos en el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés).

[24] El candado se vende por separado.

[25] El sensor de huellas dactilares HP es una función opcional que se debe configurar en el momento de la compra.

[52] Dimensión típica. La dimensión real puede variar +/- 0,5 mm. La altura puede variar según la configuración. La altura máxima no incluye las patas de goma.

[64] La certificación TCO es una etiqueta de sostenibilidad ISO 14024 Tipo 1 para productos de IT. El cumplimiento de todos los criterios se verifica de forma independiente.



Legal disclaimer

La imagen puede diferir del producto real

[1] No todas las características están disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización o compra por separado de hardware, controladores, software o actualizaciones de BIOS para aprovechar al máximo la funcionalidad de Windows. Windows se actualiza y habilita automáticamente. Se requiere Internet de alta velocidad y una cuenta de Microsoft. Se pueden aplicar tarifas de proveedores de servicios de internet (ISP) y, con el tiempo, se podrían aplicar requisitos adicionales para las actualizaciones. Consulte <http://www.windows.com>.

[2] Multi-core se ha diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los clientes ni aplicaciones de software se beneficiarán necesariamente del uso de esta tecnología. El rendimiento y la frecuencia del reloj variarán en función de la carga de trabajo de las aplicaciones, así como de las configuraciones de hardware y software. La numeración de AMD no es indicativa de la frecuencia del reloj. Las funciones y el software que requieren una NPU, pueden precisar la compra, suscripción o habilitación de software por parte de un proveedor de software o plataforma, y el software de terceros puede tener requisitos específicos de configuración o compatibilidad. El rendimiento potencial de inferencia de la NPU varía en función del uso, la configuración y otros factores.

[3] Se requiere un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet; se venden por separado. La disponibilidad de puntos de acceso Wi-Fi públicos es limitada. Wi-Fi 6 es compatible con especificaciones anteriores a 802.11. Las especificaciones para Wi-Fi 6 (802.11ax) son provisionales y no definitivas. Si las especificaciones finales difieren de las especificaciones en fase de borrador, podría afectar a la capacidad del ordenador para comunicarse con otros dispositivos con el estándar 802.11ax. La conexión Wi-Fi® a velocidades de gigabit se obtiene con Wi-Fi 6 (802.11ax) al transferir archivos entre dos dispositivos conectados al mismo enrutador. Requiere un enrutador inalámbrico (no incluido) compatible con canales de 160 MHz.

AMD, Ryzen y Radeon son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth es una marca comercial de su propietario y es utilizada por HP Inc. bajo licencia. DisplayPort™ y el logotipo de DisplayPort™ son marcas comerciales propiedad de la Asociación de Estándares de Productos Electrónicos y Vídeo (VESA®) en Estados Unidos y en otros países. USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum. ENERGY STAR es una marca comercial registrada por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.